

Magnetická rezonancia je bezpečná a bezbolestná vyšetrovacia metóda. Pretože vyšetrenie pacienta prebieha v prostredí silného magnetického poľa, kovové predmety vo vašom tele môžu byť nebezpečné, alebo spôsobovať „interferenciu“. Prosíme Vás, vyznačte nám tieto dôležité informácie ešte pred tým, než Vás začneme vyšetrovať.

Priezvisko a meno: Rok narodenia: Hmotnosť:

Telefónne číslo: Email:

Boli ste už na vyšetrení MR?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	Boli ste operovaný(á)?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	Ak áno, aký orgán?
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

kardiostimulátor / pacemaker	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	očná protéza / umelá šošovka	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
kardiodefibrilátor / ICD	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	umelé kibové náhrady	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
umelá srdcová chlopňa	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	kovové implantáty v chrbtici	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
klipy - svorky (napr. mozog, žlčník)	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	stenty (napr. srdce, cievky, žlčovod)	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
snímateľnú zubnú náhradu	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	vnútorný implantát / načúvacie zariadenie	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
kovové zubné náhrady zubné plomby neuvádzat!	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE			
iné kovové predmety alebo implantáty aj elektronické	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	Aké a kde?		
Pre ženy: je možné, že by ste mohli byť tehotná?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE	Pre ženy: dojčite?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Bola Vám už pri vyšetrení podaná kontrastná látka?				<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Ak áno , mali ste potom alergiu alebo neprijemné pocity ako teplo, svrbenie, skrátenie dychu, závrate, kolaps?				<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE

Počas MR vyšetrenia je niekedy potrebné podať kontrastnú látku (gadolínium), ktorá je aplikovaná ihlou do žily, najčastejšie na predlaktí. Počas podávania kontrastnej látky môžete cítiť vpich a následne pocit „podávania“. MR kontrastná látka je dostatočne bezpečná, ale ako pri akýchkoľvek liekoch aj tu sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Náš zdravotnícky personál je zaškolený na zvládnutie vzniknutých situácií.

Súhlasíte s podaním kontrastnej látky, ak si to bude vyšetrenie vyžadovať?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Popis (výsledky) z vyšetrenia žiadate?	<input type="checkbox"/> ODOSLAŤ lekárovi	<input type="checkbox"/> STIAHNUŤ elektronicky*

*Popis a snímky budete mať ihneď po popísaní rádiológom k dispozícii na portáli www.ERADIOLOGIA.sk. Môžete si ich stiahnuť, vytlačiť či poskytnúť k ďalšej zdravotnej starostlivosti inému ošetrujúcemu lekárovi (aj lekárovi, ktorý neindikoval MR vyšetrenie).

Žiadate vyhotoviť obrazovú dokumentáciu na CD / DVD nosič za poplatok v zmysle platného cenníka?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely poskytnutia výsledkov vyšetrenia Vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý nezadal požiadavku na vyšetrenie , na základe jeho vyžiadania?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE

Súhlas nie ste povinný udeliť. Bez Vášho súhlasu však nebude možné napr. poskytnúť výsledky Vášho vyšetrenia, Vášmu ďalšiemu ošetrujúcemu lekárovi.

Čestne prehlasujem, že žiadam o vyšetrenie magnetickou rezonanciou **mimo verejného zdravotného poistenia, na vlastné náklady**, na vlastnú žiadosť. Bol(a) som poučený(á), že moja zdravotná poisťovňa mi toto vyšetrenie nepreplatí. Súhlasím s platbou v hotovosti/kartou a súhlasím s ponúknutou cenou vyšetrenia, podľa platného cenníka.

Bol(a) som poučený(á) o povahе MR vyšetrenia.	<input type="checkbox"/> SÚHLASÍM s vyšetrením
--	---

Podpis: (vzťah k pacientovi:) Dátum: